Software im Fachbereich 08. Exchange-Konto in Outlook.

Inhaltsverzeichnis Frank Flore | IT 08 | Dezember 2016



Die Vorgehensweise bei der Einrichtung unterscheidet sich in den unterschiedlichen Outlook-Versionen. Stellen Sie zuerst fest, welche Outlook-Version Sie benutzen.

Öffnen Sie das START-Menü » Alle Programme » Microsoft Office. Hier sehen Sie die Verknüpfung zu Outlook. Im Namen steht die Versionsnummer, z.B. Microsoft Office Outlook 2003.



Klicken Sie auf den entsprechenden Pfeil, um direkt zur richtigen Anleitung zu springen.



Einrichtung eines Exchange E-Mail-Kontos in Microsoft Outlook 2010 Einrichtung eines Exchange E-Mail-Kontos in Microsoft Outlook 2007 Einrichtung eines Exchange E-Mail-Kontos in Microsoft Outlook 2003



Bei der Einrichtung eines Exchange-Kontos in Outlook gibt es verschiedene Möglichkeiten. Sollten Sie Outlook noch nicht benutzen, so werden Sie automatisch über einen Einrichtungsassistenen durch die Konfiguration geführt.

Wenn schon ein Konto vorhanden ist, sehen Sie eine andere Konfigurationsoberfläche. Die Angaben, die Sie machen müssen, sind natürlich die selben. Möchten Sie alle Angaben manuell eingeben, so finden Sie auch hierzu eine bebilderte Anleitung.

Klicken Sie auf den entsprechenden Pfeil, um direkt zur richtigen Anleitung zu springen.



Ersteinrichtung über den Einrichtungsassistenten in Microsoft Outlook 2010 Einrichtung eines Exchange E-Mail-Kontos bei vorhandenem Konto in Outlook 2010 Manuelle Einrichtung eines Exchange E-Mail-Kontos in Microsoft Outlook 2010



Bei der Einrichtung eines Exchange-Kontos in Outlook gibt es verschiedene Möglichkeiten. Sollten Sie Outlook noch nicht benutzen, so werden Sie automatisch über einen Einrichtungsassistenen durch die Konfiguration geführt.

Wenn schon ein Konto vorhanden ist, sehen Sie eine andere Konfigurationsoberfläche. Die Angaben, die Sie machen müssen, sind natürlich die selben. Möchten Sie alle Angaben manuell eingeben, so finden Sie auch hierzu eine bebilderte Anleitung.

Klicken Sie auf den entsprechenden Pfeil, um direkt zur richtigen Anleitung zu springen.



Ersteinrichtung über den Einrichtungsassistenten in Microsoft Outlook 2007 Einrichtung eines Exchange E-Mail-Kontos bei vorhandenem Konto in Outlook 2007 Manuelle Einrichtung eines Exchange E-Mail-Kontos in Microsoft Outlook 2007



Bei der Einrichtung eines Exchange-Kontos in Outlook gibt es verschiedene Möglichkeiten.

Wählen Sie bitte, ob dies eine Ersteinrichtung ist (es ist noch kein E-Mail-Konto vorhanden) oder ob Sie die Einrichtung bei schon vorhandenem E-Mail-Konto durchführen möchten. Sollte ein Konto vorhanden sein, unerheblich ob POP3, IMAP, oder Exchange, so fallen einige Konfigurationen weg.

Klicken Sie auf den entsprechenden Pfeil, um direkt zur richtigen Anleitung zu springen.



Ersteinrichtung über den Einrichtungsassistenten in Microsoft Outlook 2003 Einrichtung eines Exchange E-Mail-Kontos bei vorhandenem Konto in Outlook 2003



Software im Fachbereich 08. Exchange-Konto in Outlook 2010.

Ersteinrichtung über den Einrichtungsassistenten



Erste Schritte	
😰 Windows Media Center	Hauptbenutzer
Rechner	Dokumente
Kurznotizen	Bilder
Snipping Tool	Musik
Paint	Spiele
	Computer
Bildschirmlupe	Systemsteuerung
Solitär	Geräte und Drucker Ändert Einstellunger
	Standardprogramme
	Hilfe und Support
Alle Programme	
Programme/Dateien durchsuchen 👂	Herunterfahren 🕨

Die Einrichtung erfolgt nicht direkt in Outlook. Sollten Sie Outlook geöffnet haben, schließen Sie bitte das Programm.

Öffnen Sie die Systemsteuerung. Sie finden den Eintrag über das START-Menü

Öffnen Sie die Systemsteuerung

Je nachdem, wie Ihre Einstellungen sind, können Sie den Menüpunkt E-Mail direkt über das START-Menü erreichen.



Systemsteuerung: E-Mail



Hochschule Niederrhein University of Applied Sciences



Wenn Sie noch kein Konto eingerichtet haben, öffnet sich der Assistent. Klicken Sie auf den Button Hinzufügen..., um ein neues Profil hinzuzufügen.







Einrichtungsassistent: Profil







Einrichtungsassistent: Neues Konto

Neues Konto hinzufügen		×	
Konto automatisch einricht Klicken Sie auf 'Weiter', um automatisch zu konfiguriere	ten eine Verbindung mit dem E-Mail-Server herzustellen und Ihre Kont en.	toeinstellungen	Tragen Sie Ihren
E-Mail-Konto			E-Mail-Adresse ein,
Ihr Name:	Max Mustermann		klicken Sie anschließend auf den Button
E-Mail-Adresse:	Beispiel: Heike Molnar		Weiter
Kennwort:	Beispiel: heike@contoso.com		Es öffnet sich ein PopUp-Menü bei dem Sie sich erstmalig am Server
Kennwort erneut eingeben:	Geben Sie das Kennwort ein, das Sie vom Internetdienstanbie	eter erhalten haben.	anmelden.
🔘 Textnachrichten (SMS)			
🔘 Servereinstellungen ode	r zusätzliche Servertypen manuell konfigurieren		
	< Zurück	Weiter > Abbrechen	





Einrichtungsassistent: Anmeldung







Einrichtungsassistent: Anmeldung







Neues Konto hinzufügen	
Der Vorgang wurde erfolgreich abgeschlossen.	
Konfiguration	Wenn alle Angaben korrekt waren, wird das Exchange-Konto auf dem
E-Mail-Servereinstellungen werden konfiguriert. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern:	Server gefunden und in Outlook eingerichtet.
 Suche nach Max.Mustermann@-hs-niederrhein.de-Servereinstellungen Am Server anmelden 	Schließen Sie die Konfiguration über den Button Fertig stellen ab.
Das E-Mail-Konto wurde erfolgreich konfiguriert.	Die Einrichtung ist hiermit abgeschlossen.
Servereinstellungen manuell konfigurieren Weiteres Konto hinzufügen	
< Zurück Fertig stellen Abbrechen	

Hochschule Niederrhein

University of Applied Sciences

Wirtschaftswissenschaften Faculty of Business Administration and Economics

Software im Fachbereich 08. Exchange-Konto in Outlook 2010.

Ersteinrichtung über den Einrichtungsassistenten Zurück zur Konfigurationsauswahl



Software im Fachbereich 08. Exchange-Konto in Outlook 2010.

Einrichtung eines Exchange-Kontos bei vorhandenem Konto



	<u> </u>
Erste Schritte	
😰 Windows Media Center	Hauptbenutzer
Rechner	Dokumente
Kurznotizen	Bilder
Snipping Tool	Musik
Paint	Spiele
	Computer
Bildschirmlupe	Systemsteuerung
Solitär	Geräte und Drucker Ändert Einstellunger
	Standardprogramme
	Hilfe und Support
Alle Programme	
Programme/Dateien durchsuchen 👂	Herunterfahren

Die Einrichtung erfolgt nicht direkt in Outlook. Sollten Sie Outlook geöffnet haben, schließen Sie bitte das Programm.

Öffnen Sie die Systemsteuerung. Sie finden den Eintrag über das START-Menü

Öffnen Sie die Systemsteuerung

Je nachdem wie Ihre Einstellungen sind, können Sie den Menüpunkt E-Mail direkt über das START-Menü erreichen.



Systemsteuerung: E-Mail



Hochschule Niederrhein University of Applied Sciences



Wenn Sie schon ein Konto eingerichtet haben, öffnet sich das Mail-Setup Popup, hier können Sie weitere Profile verwalten oder neue E-Mail-Konten anlegen.

Betätigen Sie den Button E-Mail-Konten... es öffnet sich ein neues PopUp Fenster.





E-Mail-Konten: Neues Exchange-Konto bei vorhandenem Konto

🕖 Kontoeinstellungen	
E-Mail-Konten Sie können ein Konto hinzufügen oder entfernen. Sie können ein Konto auswählen, um dessen Einstellungen zu ändern.	Um ein neues E-Mail-
E-Mail Datendateien RSS-Feeds SharePoint-Listen Internetkalender Veröffentlichte Kalender Adressbücher	Konto hinzuzutügen, klicken Sie auf den Button Neu
New	
Name Typ	Es öffnet sich ein
C max@mustermann.de POP/SMTP (standardmäßig von diesem Konto senden)	PopUp-Menü.
Vom ausgewählten Konto werden neue Nachrichten an den folgenden Speicherort übermittelt: Ordner wechseln max@mustermann.de\Posteingang	
in Datendatei 'C:\Users\\Outlook-Dateien\max@mustermann.de.pst'	
Schließen	

Hochschule Niederrhein Wirtschaftswissenschaften

University of Applied Sciences

Faculty of Business Administration and Economics

E-Mail-Konten: Neues Exchange-Konto bei vorhandenem Konto

Neues Konto hinzufügen	
Dienst auswählen Image: Construction of the second sec	Die vorgeschlagene Option E-Mail-Konto ist korrekt, bestätigen Sie die Einstellungen mit
Verbindung mit einem Mobilfunkdienst herstellen.	Weiter
< Zurück Weiter > Abbrechen	



E-Mail-Konten: Neues Exchange-Konto bei vorhandenem Konto

Neues Konto hinzufügen	and a second secon	×	
Konto automatisch einricht Klicken Sie auf 'Weiter', um automatisch zu konfiguriere	t en eine Verbindung mit dem E-Mail-Server herzustellen und Ihre Kontoeinstellungen en.	×	Tragen Sie Ihren
E-Mail-Konto Ihr Name:	Max Mustermann Beispiel: Heike Molnar		E-Mail-Adresse ein. Überspringen Sie die Kennwort-Felder. Sie werden später aufgefordert Ihr
E-Mail-Adresse: Kennwort:	max.mustermann@hs-niederhein.de Beispiel: heike@contoso.com		Kennwort einzugeben. Klicken Sie anschließend auf den Button Weiter
Kennwort erneut eingeben:	Geben Sie das Kennwort ein, das Sie vom Internetdienstanbieter erhalten haben.		Es öffnet sich ein PopUp-Menü.
🔘 Textnachrichten (SMS)			
Servereinstellungen ode	r zusätzliche Servertypen manuell konfigurieren		
	< Zurück Weiter >	Abbrechen	



E-Mail-Konten: Neues Exchange-Konto bei vorhandenem Konto

Neues Konto hinzufügen	
Onlinesuche nach Servereinstellungen	Outlook stellt nun eine
Konfiguration	Verbindung zum Exchange-Server her und konfiguriert das lokale Exchange-Konto.
E-Mail-Servereinstellungen werden konfiguriert. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern: Netzwerkverbindung herstellen Suche nach max.mustermann@hs-niederhein.de-Servereinstellungen Am Server anmelden 	Die Einrichtung wird anschließend abgeschlossen. Siehe Screenshot auf der nächsten Seite
< Zurück Weiter > Abbrechen	

Hochschule Niederrhein

University of Applied Sciences

Wirtschaftswissenschaften Faculty of Business Administration and Economics

E-Mail-Konten: Neues Exchange-Konto bei vorhandenem Konto



Hochschule Niederrhein

University of Applied Sciences

Wirtschaftswissenschaften

Faculty of Business Administration and Economics

E-Mail-Konten: Neues Exchange-Konto bei vorhandenem Konto

Der Vorgang wurde erfolgreich abgeschlossen.	
V	Klicken Sie auf
onfiguration	Fertig stellen
E-Mail-Servereinstellungen werden konfiguriert. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern:	
 Netzwerkverbindung herstellen 	
 Suche nach Max.Mustermann@-hs-niederrhein.de-Servereinstellungen 	Die Einrichtung ist
 Am Server anmelden 	hiermit beendet.
Das E-Mail-Konto wurde erfolgreich konfiguriert.	
Servereinstellungen manuell konfigurieren Weiteres Konto hinzufügen	
< Zurück Fertig stellen Abbrechen	

Hochschule Niederrhein Wirtschaftswissenschaften

University of Applied Sciences

Faculty of Business Administration and Economics

Software im Fachbereich 08. Exchange-Konto in Outlook 2010.

Einrichtung eines Exchange-Kontos bei vorhandenem Konto Zurück zur Konfigurationsauswahl



Software im Fachbereich 08. Exchange-Konto in Outlook 2010.

Manuelle Konfiguration des Exchange-Kontos



	Erste Schritte	
1	Windows Media Center	Hauptbenutzer
8	Rechner	Dokumente
	Kurznotizen	Bilder
Q	Snipping Tool	Musik
-00	Paint	Spiele
200	- Unit	Computer
	Bildschirmlupe	Systemsteuerung
2	Solitär	Geräte und Drucker Ändert Einstellunge
		Standardprogramme
		Hilfe und Support
•	Alle Programme	
Pro	ogramme/Dateien durchsuchen 🔎	Herunterfahren
1		

Die Einrichtung erfolgt nicht direkt in Outlook. Sollten Sie Outlook geöffnet haben, schließen Sie bitte das Programm.

Öffnen Sie die Systemsteuerung. Sie finden den Eintrag über das START-Menü

Öffnen Sie die Systemsteuerung

Je nachdem wie Ihre Einstellungen sind, können Sie den Menüpunkt E-Mail direkt über das START-Menü erreichen.



Systemsteuerung: E-Mail







Wenn Sie schon ein Konto eingerichtet haben, öffnet sich das Mail-Setup Popup, hier können Sie weitere Profile Verwalten oder neue E-Mail-Konten anlegen.

Betätigen Sie den Button E-Mail-Konten..., es öffnet sich ein neues PopUp Fenster.





E-Mail-Konten: Neues Exchange-Konto bei vorhandenem Konto

E-Mail-Konten Sie können ein Konto hinzufügen oder entfernen. Sie können ein Konto auswählen, um dessen Einstellungen zu ändern.	Um ein neues E-Mail-
E-Mail Datendateien RSS-Feeds SharePoint-Listen Internetkalender Veröffentlichte Kalender Adressbücher	Konto hinzuzufügen, klicken Sie auf den Button Neu
Name Typ	Es öffnet sich ein PopUp-Menü.
Vom ausgewählten Konto werden neue Nachrichten an den folgenden Speicherort übermittelt:	
Vom ausgewählten Konto werden neue Nachrichten an den folgenden Speicherort übermittelt: Ordner wechseln max@mustermann.de\Posteingang in Datendatei 'C:\Users\\Outlook-Dateien\max@mustermann.de.pst'	

Hochschule Niederrhein Wirtschaftswissenschaften

Faculty of Business Administration and Economics

University of Applied Sciences

E-Mail-Konten: Neues Exchange-Konto bei vorhandenem Konto



Hochschule Niederrhein University of Applied Sciences



Manuelle Einrichtung des Mail-Kontos

Neues Konto hinzufügen	×
Dienst auswählen	Aktivieren Sie die Option
© Internet-E-Mail Verbindung mit dem POP- oder IMAP-Server herstellen, um E-Mail-Nachrichten zu senden und zu empfangen.	[x] Microsoft Exchange oder kompatibler Dienst.
 Microsoft Exchange oder kompatibler Dienst Verbindung herstellen und auf E-Mail-Nachrichten, den Kalender, Kontakte, Faxe und Voicemail zugreifen. Textnachrichten (SMS) Verbindung mit einem Mobilfunkdienst herstellen. Andere 	Bestätigen Sie die Einstellungen über den Button Weiter
Verbindung mit einem der folgenden Servertypen herstellen. Fax Mail Transport	
< Zurück Weiter > Abbrech	en



Manuelle Einrichtung des Mail-Kontos

Konto automatisch einrich Verbindung mit anderen Se	ten ervertypen herstellen.	Ϋ́	Tragen Sie ihren Benutzernamen und Ihr
) E-Mail-Konto			E-Mail-Adresse ein.
Ihr Name;	Max Mustermann Beispiel; Heike Molnar		Aktivieren Sie die Option Servereinstellungen oder zusätzliche Servertypen manuell konfigurieren.
E-Mail-Adresse;	Max.Mustermannqhs-niederrhein.de Beispiel: heike@contoso.com		
Kennwort: Kennwort erneut eingeben:	Geben Sie das Kennwort ein, das Sie vom Internet	dienstanbieter erhalten haben.	Bestätigen Sie die Einstellungen über den Button Weiter >
) Textnachrichten (SMS)			
) Servereinstellungen ode	er zusätzliche Servertypen manuell konfiguriere	n	
	[< Zurück Weiter > Abbrechen	

Hochschule Niederrhein Wirtschaftswissenschaften

University of Applied Sciences

Faculty of Business Administration and Economics

Manuelle Einrichtung des Mail-Kontos

 Verbindung automatisch prüfen Verbindung manuell prüfen Verbindungstyp bei jedem Start auswählen Standardverbindungsstatus Netzwerkverbindung herstellen Offline arbeiten (Einwählverbindung) 30 Sek. bis zum Serververbindungstimeout 	Den Namen für das Ko können Sie individue ändern. Z.B. Hochschule, oder Exchange-Konto, et Wechseln Sie anschließend zum nächsten Reiter Erweitert.
	Erweitert.



Manuelle Einrichtung des Mail-Kontos

Microsoft Exchange	
Allgemein Erweitert Sicherheit Verbindung	
Postfächer	Reiter: Erweitert
Zusätzlich diese Postfächer öffnen:	[x] Exchange-Cache-Modus
Einstellungen für den Exchange-Cache-Modus Exchange-Cache-Modus verwenden Freigegebene Ordner herusterladen Öffentliche Ordner -Favoriten herunterladen	Im Cache-Modus wird eine lokale Kopie Ihrer Mail-Daten auf dem Rechner gespeichert. Die original Daten bleiben weiterhin auf dem Server bestehen. Wenn diese Option abgewählt wird, arbeiten Sie ausschließlich auf dem Exchange–Server.
Postfachmodus Der Postfachmodus ist zurzeit unbestimmt. Er wird beim nächsten Start von Outlook festgelegt. Outlook-Datendateieinstellungen	Hierzu ist eine Internetverbindung zwingend notwendig, ansonsten startet Outlook nicht.
OK Abbrechen Übernehmen	


Microsoft Exchange	
Allgemein Erweitert Sicherheit Verbindung	Deiter Cickerheit
Verschlüsselung	Reiter: Sicherheit
☑ Daten zwischen Microsoft Outlook und Microsoft Exchange verschlüsseln	Aktivieren Sie hier
Benutzeridentifikation	Kerberos-Kennwort- authentifizierung
Immer zur Eingabe von Anmeideinformationen auffordern	Die Option zur
Netzwerksicherheit bei der Anmeldung:	Datenverschlüsselung
Kerberos-Kennwortauthentifizierung	aktiviert sein.
Kerberos-Kennwortauthentifizierung	Speichern Sie die
Smartcard einlegen	vorgenommenen
	Einstellung über den Button
	Übernehmen
OK Abbrechen Übernehmen	



Microsoft Exchange	23	
Authentifizierungskonfigurationswarnung Kerberos wurde als Protokoll für die Netzwerkauthentifizierung festgelegt. Wenn Sie über HTTP eine Verbindung mit Ihrem Microsoft Exchange-Postfach herstellen, wird nur bei einer Verbindung innerhalb des Firewalls Kerberos zur Authentifizierung verwendet. Verbinden Sie sich von außerhalb des Firewalls, wird die NTLM-Authentifizierung verwendet. Diese Meldung nicht mehr anzeigen. OK Abbrechen	e	Bestätigen Sie folgenden Hinweis mit OK Wechseln Sie anschließend zum Reiter Verbindung
Eigenschaften Hinzufügen Von beliebiger Stelle aus auf Outlook zugreifen ✓ Verbindung mit Microsoft Exchange über HTTP herstellen Exchange-Proxyeinstellungen OK Abbrechen Übern	nehmen	



Microsoft Exchange	
Allgemein Erweitert Sicherheit Verbindung	
Verbindung	Reiter: Verbindung
Im Offlinemodus folgende Einstellungen zur Verbindung mit Microsoft Exchange verwenden:	Aktivieren Sie den Menüpunkt
Über das lokale Netzwerk verbinden (LAN)	[x] Exchange-Verbindung mit HTTP herstellen,
Uber Modem verbinden Teternetuskindung gegenetuling	
Modem	den Button
	Exchange
Die roigenae DHU-Neczwerkverbinaung verwenden:	Proxyeinstellungen
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Eigenschaften Hinzufügen	Es öffnet sich ein
	PopUp-Menü.
Verbindung mit Microsoft Exchange über HTTP herstellen	
Exchange-Proxyeinstellungen	
OK Abbrechen Übernehmen	



Microsoft Exchange-Proxyeinstellungen	
Von Microsoft Outlook kann über das Internet mit Microsoft Exchange kommuniziert werden, indem Remoteprozeduraufrufe (RPCs) in HTTP-Paketen geschachtelt werden. Wählen Sie aus, welches Protokoll und welche Authentifizierungsmethode verwendet werden soll. Wenden Sie sich an den Exchange-Administrator, wenn Sie nicht wissen, welche Optionen Sie auswählen sollen. Verbindungseinstellungen	Tragen Sie unter dem Menüpunkt Verbindungseinstellungen folgende Adresse ein webmail.hs-niederrhein.de
Diese URL für die Verbindung mit dem Exchange-Proxyserver verwenden:	
https:// webmail.hs-niederrhein.de	Und bei Verbindung nur mit Proxyserver
✓ Nur SSL für Verbindung verwenden	(siehe Abbildung).
Verbindung nur mit Proxyservern herstellen, deren Zertifikat den folgenden Prinzipalnamen enthält:	Ashtan Cia darauf das unter
msstd:webmail.hs-niederrhein.de	Achten Sie darauf das unter
 Bei schnellen Netzwerken zuerst eine Verbindung über HTTP herstellen, dann über TCP/IP Bei langsamen Netzwerken zuerst eine Verbindung über HTTP herstellen, dann über TCP/IP 	Standardauthentifizierung ausgewählt ist.
Proxyauthentifizierungseinstellungen	Bestätigen Sie die Einstellungen
Diese Authentifizierung für die Verbindung mit dem Exchange-Proxyserver verwenden:	anschließend mit OK
Standardauthentifizierung 🔹	Dec Decilip Fereterwird seechloseen
Standardauthentifizierung	Das Popup-Fenster wird geschlossen.
NTLM-Authentifizierung	



Microsoft Exchange	23	
Authentifizierungskonfigurationswarnung Kerberos wurde als Protokoll für die Netzwerkauthentifizierung festgelegt. Wenn Sie über HTTP eine Verbindung mit Ihrem Microsoft Exchange-Postfach herstellen, wird nur bei einer Verbindung innerhalb des Firewalls Kerberos zur	_	Bestätigen Sie auch diesen Hinweis zur Authentifizierung m
Authentifizierung verwendet. Verbinden Sie sich von außerhalb des Firewalls, wird die NTLM-Authentifizierung verwendet. Diese Meldung nicht mehr anzeigen. OK Abbrechen	_	OK Sie werden nun aufgefordert Ihre
Eigenschaften Hinzufügen Von beliebiger Stelle aus auf Outlook zugreifen	_	Anmeldedaten einzugeben.
Verbindung mit Microsoft Exchange über HTTP herstellen Exchange-Proxyeinstellungen		
OK Abbrechen Übern	ehmen	





Hochschule Niederrhein

University of Applied Sciences

Wirtschaftswissenschaften Faculty of Business Administration and Economics

Manuelle Einrichtung des Mail-Kontos

Neues Konto hinzufügen	×	
	Kontoeinrichtung abgeschlossen! Sie haben alle Informationen eingegeben, die zum erfolgreichen Einrichten eines Kontos notwendig sind. Klicken Sie auf "Fertig stellen", um den Assistenten zu schließen.	Schließen Sie die Konfiguration über den Button Fertig stellen ab.
		Die Einrichtung ist hiermit abgeschlossen.
	Weiteres Konto hinzufügen	
	< Zurück	

Hochschule Niederrhein Wirtschaftswissenschaften

University of Applied Sciences

Faculty of Business Administration and Economics

Software im Fachbereich 08. Exchange-Konto in Outlook 2010.

Manuelle Einrichtung eines Exchange-Kontos in Outlook 2010 Zurück zur Konfigurationsauswahl



Software im Fachbereich 08. Exchange-Konto in Outlook 2007.

Ersteinrichtung über den Einrichtungsassistenten



Wenn Sie noch kein Mail-Konto eingerichtet haben, öffnet sich beim ersten Start von Outlook automatisch ein Assistent der Sie durch die Konfiguration führt.

Die Einrichtung erfolgt nicht direkt in Outlook. Sollten Sie Outlook geöffnet haben, schließen Sie bitte das Programm. Öffnen Sie nun in der Systemsteuerung den Menüpunkt Mail, es öffnet sich ein PopUp-Menü.

Start-Menü » Systemsteuerung » Mail





Hochschule Niederrhein University of Applied Sciences Wirtschaftswissenschaften Faculty of Business Administration and Economics

Systemsteuerung: Mail







Systemsteuerung: Mail

Mail
Allgemeines
Neues Profil
Neues Profil erstellen
Profilname:
Exchange
Hinzufügen Entfernen Eigenschaften Kopieren
Beim Start von Microsoft Office Outlook dieses Profil verwenden:
C Zu verwendendes Profil bestätigen
Immer dieses Profil verwenden
•
OK Abbrechen Übernehmen



ΟΚ

Der Einrichtungsassistenten öffnet anschließend automatisch ein neues PopUp-Fenster um ein E-Mail-Konto einzurichten.



Neues E-Mail-Konto hinzufüş	gen 🛛 🔀	
Konto automatisch einrichte Durch das Klicken auf 'Weite Ihren Internetdienstanbiete	en r' wird eine Verbindung zum E-Mail-Server hergestellt, und die Einstellungen für r oder das Microsoft Exchange-Serverkonto werden konfiguriert.	Tragen Sie Ihren Namen und
Ihr Name:	Max Mustermann Beispiel: Melanie Speckmann	E-Mail-Adresse ein. Das Feld Kennwort können Sie vorerst ignorieren.
E-Mail-Adresse: Kennwort:	Max.muscermann@ns-niederrnein.dej Beispiel: melanie@contoso.com	klicken Sie anschließend auf den Button
Kennwort erneut eingeben:	Geben Sie das Kennwort ein, das Sie vom Internetdienstanbieter erhalten haben.	Es öffnet sich ein PopUp-Menü bei dem Sie sich erstmalig am Server anmelden.
Servereinstellungen oder zusä	tzliche Servertypen manuell konfigurieren	
	< Zurück Weiter > Abbrechen	



Neues E-Mail-Konto hinzufügen		
Onlinesuche nach Servereinstellungen Konfiguration	Verbindung zu autodiscover. bs-niederrh 2	Outlook verbindet sich nun automatisch mit dem Exchange-Server.
E-Mail-Servereinstellungen werden konfiguriert. Dieser Vetzwerkverbindung herstellen Suche nach Max.Mustermann@hs-n Am Server anmelden	Willkommen Benutzername: Imann@hs-niederrhein.de Kennwort: Imann@hs-niederrhein.de OK Abbrechen	Geben Sie folgende Angaben ein zv\Benutzernamen Kennwort (siehe auch nächste Seite) Den Benutzernamen und das Passwort finden Sie in Ihren Unterlagen.
	< Zurück Weiter > Abbrechen	



Neues E-Mail-Konto hinzufügen	\mathbf{X}	
Onlinesuche nach Servereinstellungen	×.	Den Benutzernamen und das Passwort finden Sie
Konfiguration	Verbindung zu autodiscover.hs-niederrh ? 🔀	in Ihren Unterlagen.
E-Mail-Servereinstellungen werden konfiguriert. Dieser V Vetzwerkverbindung herstellen		Geben Sie folgende Angaben ein
Am Server anmelden	Willkommen	zv∖Benutzernamen Kennwort
	Benutzername: 🔮 zv\Mustermann 💌 Kennwort: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	Bestätigen Sie anschließend mit dem Button <mark>OK</mark>
	OK Abbrechen	
	< Zurück Weiter > Abbrechen	







Beim Start von Outlook müssen Sie sich am Exchange-Server anmelden. Achten Sie bei den Zugangsdaten auf die korrekte Schreibweise.

Verbindung zu autodiscover.hs-niederrh ? 🗙	Verbindung zu autodiscover.hs-niederrh ? 🗙	Ändern Sie den vorgegebenen Benutzernamen!
Willkommen	Willkommen	Benutzernamen ein zv\
Benutzername: 😰 max.mustermann@hs-nied 🗙	Benutzername: 🖸 zv\Mustermann 🛛 🔽	
Kennwort:	Kennwort:	zv\Benutzername
Kennwort speichern	Kennwort speichern	
OK Abbrechen	OK Abbrechen	Geben Sie Ihr Passwort ein und bestätigen Sie mit OK



Erster Start von Outlook 2007





Software im Fachbereich 08. Exchange-Konto in Outlook 2007.

Ersteinrichtung eines Exchange-Kontos in Outlook 2007 Zurück zur Konfigurationsauswahl



Software im Fachbereich 08. Exchange-Konto in Outlook 2007.

Einrichtung bei vorhandenem Konto



Die Einrichtung erfolgt nicht direkt in Outlook. Sollten Sie Outlook geöffnet haben, schließen Sie bitte das Programm.

Öffnen Sie nun in der Systemsteuerung den Menüpunkt Mail, es öffnet sich ein PopUp-Menü. Start-Menü » Systemsteuerung » Mail







E-Mail-Konten: Neues Konto

Kontoeinstellungen	
E-Mail-Konten Sie können ein Konto hinzufügen oder entfernen. Sie können ein Konto auswählen, um dessen Einstellungen zu ändern.	Um ein neues E-Mail- Konto hinzuzufügen,
E-Mail Datendateien RSS-Feeds SharePoint-Listen Internetkalender Veröffentlichte Kalender Adressbücher	klicken Sie auf den Button Neu
Name Typ	Es öffnet sich ein
max@mustermann.de POP/SMTP (wird standardmäßig von diesem Konto ges	PopUp-Menů.
Vom ausgewählten E-Mail-Konto werden neue E-Mail-Nachrichten an den folgenden Speicherort übermittelt:	
Ordner wechseln Persönliche Ordner\Posteingang in Datendatei 'C:\Dokumente und Einstellungen\\Outlook\Outlook.pst'	
Schließen	

E-Mail-Konten: Neues Konto

Neues E-Mail-Konto hinzufügen 🛛 🗙	
E-Mail-Dienst auswählen	
Microsoft Exchange, POP3, IMAP oder HTTP Verbindung mit einem E-Mail-Konto des Internetdienstanbieters (ISP) oder dem Microsoft Exchange-Server der Organisation herstellen.	Die vorgeschlagene Option Microsoft Exchange, POP3, IMAP oder HTTP ist korrekt, bestätigen Sie
○ Andere	die Einstellungen mit
Verbindung mit einem der folgenden Servertypen herstellen.	Weiter
Microsoft Office Outlook Connector Outlook Mobile Service (Textnachrichten)	
< Zurück Weiter > Abbrechen	



Neues E-Mail-Konto hinzufü	gen 🔀	·
Konto automatisch einricht e Durch das Klicken auf 'Weite Ihren Internetdienstanbiete	en er' wird eine Verbindung zum E-Mail-Server hergestellt, und die Einstellungen für r oder das Microsoft Exchange-Serverkonto werden konfiguriert.	Tragen Sie Ihren Namen und
Ihr Name:	Max Mustermann Beispiel: Melanie Speckmann	E-Mail-Adresse ein. Das Feld Kennwort können Sie vorerst ignorieren.
E-Mail-Adresse: Kennwort:	Max.Mustermann@hs-niederrhein.de Beispiel: melanie@contoso.com	klicken Sie anschließend auf den Button
Kennwort erneut eingeben:	Geben Sie das Kennwort ein, das Sie vom Internetdienstanbieter erhalten haben.	Weiter Es öffnet sich ein
		PopUp-Menü bei dem Sie sich erstmalig am Server anmelden.
Servereinstellungen oder zusä	tzliche Servertypen manuell konfigurieren	
	< Zurück Weiter > Abbrechen	



Neues E-Mail-Konto hinzufügen		
Neues E-Mail-Konto hinzufügen Onlinesuche nach Servereinstellungen Konfiguration E-Mail-Servereinstellungen werden konfiguriert. Dieser ✓ Netzwerkverbindung herstellen ✓ Netzwerkverbindung herstellen ✓ Suche nach Max.Mustermann@hs-n Am Server anmelden	Verbindung zu autodiscover.hs-niederrh ? Wilkommen Benutzername: rmann@hs-niederrhein.de Kennwort: Kennwort speichern OK Abbrechen	Der vorgeschlagene Benutzername muss geändert werden! Klicken Sie auf Anderes Konto verwenden und geben Sie folgende Angaben ein zv\Benutzernamen Passwort (Siehe nächste Seite)
	< Zurück Weiter > Abbrechen	



Neues E-Mail-Konto hinzufügen	×]
Onlinesuche nach Servereinstellungen	×.	Den Benutzernamen und das Passwort finden Sie
Konfiguration	Verbindung zu autodiscover.hs-niederrh ? 🗙	in Ihren Unterlagen.
E-Mail-Servereinstellungen werden konfiguriert. Dieser V Vetzwerkverbindung herstellen		Geben Sie folgende Angaben ein
Am Server anmelden	Willkommen	zv\Benutzernamen Passwort
	Benutzername: Image: Zv\Mustermann Kennwort: Image: Kennwort speichern	Bestätigen Sie anschließend mit dem Button <mark>OK</mark>
	OK Abbrechen	
	< Zurück Weiter > Abbrechen	



Neues E-Mail-Konto hinzufügen	
Der Vorgang wurde erfolgreich abgeschlossen.	Wenn alle Angaben
Konfiguration	Exchange-Konto auf dem Server gefunden und in Outlook eingerichtet.
E-Mail-Servereinstellungen werden konfiguriert. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern: V Netzwerkverbindung herstellen Suche nach Max.Mustermann@-hs-niederrhein.de-Servereinstellungen V Am Server anmelden	Schließen Sie die Konfiguration über den Button Fertig stellen ab.
Das E-Mail-Konto wurde erfolgreich konfiguriert für die Verwendung von Microsoft Exchange.	Die Einrichtung ist hiermit abgeschlossen.
Servereinstellungen manuell konfigurieren	
< Zurück Fertig stellen Abbrechen	



Software im Fachbereich 08. Exchange-Konto in Outlook 2007.

Einrichtung eines Exchange-Kontos in Outlook 2007 Zurück zur Konfigurationsauswahl



Software im Fachbereich 08. Exchange-Konto in Outlook 2007.

Manuelle Einrichtung eines Exchange-Kontos



Die Einrichtung erfolgt nicht direkt in Outlook. Sollten Sie Outlook geöffnet haben, schließen Sie bitte das Programm.

Öffnen Sie nun in der Systemsteuerung den Menüpunkt Mail, es öffnet sich ein PopUp-Menü. Start-Menü » Systemsteuerung » Mail







E-Mail-Konten: Neues Konto

Kontoeinstellungen		
E-Mail-Konten Sie können ein Konto hinzufügen oder entfernen. Sie können ein Konto auswählen, um dessen Einstellungen z ändern.		n ein neues E-Mail- onto hinzuzufügen,
E-Mail Datendateien RSS-Feeds SharePoint-Listen Internetkalender Veröffentlichte Kalender Adressbüch	her	en Sie auf den Button Neu
Name Typ		Es öffnet sich ein PopUp-Menü.
Vom ausgewählten E-Mail-Konto werden neue E-Mail-Nachrichten an den folgenden Speicherort übermittelt: Ordner wechseln Persönliche Ordner\Posteingang in Datendatei 'C:\Dokumente und Einstellungen\\Outlook\Outlook.pst'		
Sch	hließen	
1	Hochschule Niederrhe	in Wirtschaftswissensch

Neues E-Mail-Konto hinzufügen 🛛 🔀	
E-Mail-Dienst auswählen	
Microsoft Exchange, POP3, IMAP oder HTTP Verbindung mit einem E-Mail-Konto des Internetdienstanbieters (ISP) oder dem Microsoft Exchange-Server der Organisation herstellen.	Die vorgeschlagene Option Microsoft Exchange, POP3, IMAP oder HTTP ist korrekt, bestätigen Sie
○ Andere	die Einstellungen mit
Verbindung mit einem der folgenden Servertypen herstellen. Microsoft Office Outlook Connector Outlook Mobile Service (Textnachrichten)	Weiter
< Zurück Weiter > Abbrechen	



Neues E-Mail-Konto hinzufügen	
Konto automatisch einrichten	Tragen Sie ihren Benutzernamen und Ihre
Ihr Name: Max Mustermann Beispiel: Melanie Speckmann E-Mail-Adresse: Max.Mustermann@hs-niederrhein.de Beispiel: melanie@contoso.com	E-Mail-Adresse ein. Aktivieren Sie die Option Servereinstellungen oder zusätzliche Servertypen manuell konfigurieren.
Kennwort:	Bestätigen Sie die Einstellungen über den Button Weiter >
Servereinstellungen oder zusätzliche Servertypen manuell konfigurieren	



Neues E-Mail-Konto hinzufügen 🛛 🔀	
E-Mail-Dienst auswählen	
Internet-E-Mail Verbindung mit dem POP-, IMAP- oder HTTP-Server herstellen, um E-Mail-Nachrichten zu senden und zu empfangen.	Aktivieren Sie die Option Microsoft Exchange.
Microsoft Exchange Verbindung mit Microsoft Exchange herstellen, um auf Ihre E-Mails, den Kalender, Kontakte, Faxe und Voicemail zuzugreifen.	Bestätigen Sie die Einstellungen über den Button Weiter >
Andere Verbindung mit einem der folgenden Servertypen herstellen. Microsoft Office Outlook Connector Outlook Mobile Service (Textnachrichten)	
< Zurück Weiter > Abbrechen	



Manuelle Einrichtung des Mail-Kontos

ange".	
icrosort Exchange	
Beim Start	
 Verbindung automatisch pr üfen 	
🔿 Verbindung manuell prüfen	
Verbindungstyp bei jedem Start auswählen	
Standardverbindungsstatus	
 Netzwerkverbindung herstellen 	
Offline arbeiten (Einwählverbindung)	
30 Sek. bis zum Serververbindungstimeout	

Reiter: AllgemeinesDie vorgeschlagenen
Angaben unter dem Reiter
Allgemeines können
übernommen werden.Den Namen für das Konto
können Sie individuell
ändern. Z.B.
Hochschule, oder
Exchange-Konto, etc.Wechseln Sie
anschließend zum
nächsten Reiter
Erweitert.



Microsoft Exchange	
Allgemeines Erweitert Scherheit Verbindung Remote-E-Mail	Reiter: Erweitert
Zusätzlich diese Postfächer öffnen: Linstellungen für den Exchange-Cache-Modus Einstellungen für den Exchange-Cache-Modus Exchange-Cache-Modus verwenden Freigegebene Orloger herunterladen (E-Mail-Ordner werden ausgeschlossen) Öffentliche Ordner-Favoriten herunterladen	[x] Exchange-Cache-Modus Im Cache-Modus wird eine lokale Kopie Ihrer Mail-Daten a dem Rechner gespeichert. Die original Daten bleiben weiterhi auf dem Server bestehen. Wenn diese Option abgewähl wird, arbeiten Sie ausschließlig auf dem Exchange–Server.
Postfachmodus Der Postfachmodus ist zurzeit unbestimmt. Er wird beim nächsten Start von Outlook festgelegt. Einstellungen Offlineordnerdatei	Hierzu ist eine Internetverbindung zwingend notwendig, ansonsten startet Outlook nicht.
OK Abbrechen Übernehmen	


Microsoft Exchange	
Allgemeines Erweitert Sicherheit verbindung Remote-E-Mail	Reiter: Sicherheit
Verschlüsselung Daten zwischen Microsoft Office Outlook und Microsoft Exchange verschlüsselp	Aktivieren Sie hier
Benutzeridentifikation	Kerberos-Kennwort- authentifizierung
Immer zur Eingabe von Anmeldeinformationen auffordern	Die Option zur Datenverschlüsselung
Netzwerksicherheit bei der Anmeldung: Kerberos-Kennwortauthentifizierung	muss nicht zwingend aktiviert sein.
Aushandlungsauthentifizierung Kerberos-Kennwortauthentifizierung Kennwortauthentifizierung (NTLM)	Speichern Sie die vorgenommenen
	Einstellung über den Button
	Übernehmen
OK Abbrechen Übernehmen	



Microsoft Exc	hange	×
4 Authentifi	zierungskonfigurationswarnung	
1	Kerberos wurde als Protokoll für die Netzwerkauthentifizierung festgelegt. Wenn Sie über HTTP eine Verbindung mit Ihrem Microsoft Exchange-Postfach herstellen, wird nur bei einer Verbindung innerhalb des Firewalls Kerberos zur Authentifizierung verwendet. Verbinden Sie sich von außerhalb des Firewalls, wird die NTLM-Authentifizierung	
	verwendet. Diese Meldung nicht mehr anzeigen. OK Abbrechen	
	OK Abbrechen Übern	hmen



Microsoft Exchange 🛛 🔀
Allgemeines Erweitert Sicherheit Verbindung Remote-E-Mail
 Verbindung Im Offlinemodus folgende Einstellungen zur Verbindung mit Microsoft Exchange verwenden: Über das lokale Netzwerk verbinden (LAN) Über Modem verbinden Internetverbindung manuell herstellen
Modem Die folgende DFÜ-Netzwerkverbindung verwenden:
Eigenschaften Hinzufügen Von beliebiger Stelle aus auf Outlook zugreifen Verbindung mit Microsoft Exchange über HTTP herstellen Exchange-Proxyeinstellungen
OK Abbrechen Übernehmen



Manuelle Einrichtung des Mail-Kontos



Tragen Sie unter dem Menüpunkt Verbindungseinstellungen folgende Adresse ein webmail.hs-niederrhein.de

Und bei Verbindung nur mit Proxyserver msstd:webmail.hs-niederrhein.de (siehe Abbildung).

Achten Sie darauf das unter Proxyauthentifizierungseinstellungen Standardauthentifizierung ausgewählt ist.

Bestätigen Sie die Einstellungen anschließend mit OK

Das PopUp-Fenster wird geschlossen.



soft Exchange	×
Image: Soft Exchange Image: Soft Exchange Postfach Protokoll für die Netzwerkauthentifizierung festgelegt. Wenn Sie über HTTP eine Verbindung mit Ihrem Microsoft Exchange-Postfach herstellen, wird nur bei einer Verbindung innerhalb des Firewalls Kerberos zur Authentifizierung verwendet. Verbinden Sie sich von außerhalb des Firewalls, wird die NTLM-Authentifizierung verwendet. Image: Diese Meldung nicht mehr anzeigen. Image: OK Abbrechen	







Anmeldung am Exchange-Server

Verbindung zu autodiscover.hs-niederrh ? 🗙	Verbindung zu autodiscover.hs-niederrh ? 🗙	Ändern Sie den vorgegebenen Benutzernamen!
Willkommen	Willkommen	Setzen Sie vor Ihren Benutzernamen ein zv\
Benutzername: 😰 max.mustermann@hs-nied 🕶 Kennwort:	Benutzername: 😨 zv\Mustermann 💽	zv\Benutzername
Kennwort speichern	Kennwort speichern	
OK Abbrechen	OK Abbrechen	Geben Sie Ihr Passwort ein und bestätigen Sie mit OK



Software im Fachbereich 08. Exchange-Konto in Outlook 2007.

Manuelle Einrichtung eines Exchange-Kontos Zurück zur Konfigurationsauswahl



Software im Fachbereich 08. Exchange-Konto in Outlook 2003.

Ersteinrichtung eines Exchange-Kontos



Die Einrichtung erfolgt nicht direkt in Outlook. Sollten Sie Outlook 2003 geöffnet haben, schließen Sie bitte das Programm. Öffnen Sie nun in der Systemsteuerung den Menüpunkt Mail, es öffnet sich ein PopUp-Menü.

Start-Menü » Systemsteuerung » Mail







Systemsteuerung: Mail – Profil hinzufügen







Systemsteuerung: Mail – Profil erstellen





Der Einrichtungsassistenten öffnet anschließend automatisch ein neues PopUp-Fenster um ein E-Mail-Konto einzurichten.



Exchange E-Mail Konto in Microsoft Outlook 2003.





Konto konfigurieren





Serveradresse eingeben

E-Mail-Konten	
Exchange Server-Einstellungen Geben Sie die Informationen ein, die zur Verbindung mit dem Exchange Server erforderlich sind.	Tragen Sie folgende Serveradresse ein pandora.zv.hs-niederrhein.local
Geben Sie den Namen Ihres Microsoft Exchange Servers ein. Wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator, falls unbekannt. Microsoft Exchange Server: pandora.zv.hs-niederrhein.local Exchange-Cache-Modus verwenden	[x] Exchange-Cache-Modus Im Cache-Modus wird eine lokale Kopie Ihrer Mail-Daten auf dem Rechner gespeichert. Die original Daten bleiben weiterhin auf dem Server bestehen.
Geben Sie den Namen des Postrachs ein, das rur Sie eingerichtet wurde. Der Postfachname ist normalerweise der gleiche wie der Benutzername. Benutzername: Max.Mustermann@hs-niederrhein.de Namen prüfen	Wenn diese Option abgewählt wird, arbeiten Sie ausschließlich auf dem Exchange–Server. Hierzu ist eine Internetverbindung zwingend notwendig, ansonsten startet Outlook nicht.
Weitere Einstellungen	klicken Sie anschließend auf den Button Weitere Einstellungen Es öffnet sich ein PopUp-Fenster.
< Zurück Weiter > Abbrechen	









Microsoft E	xchange S	erver		
Allgemeines	Erweitert	Sicherheit	Verbindung	Remotemail
Postfäche	r —			
Zusätzlich	diese Postfä	ächer öffnen		
			Hinz	ufügen
			En	tfernen
Einstellung	gen für den I	Exchange-C	ache-Modus –	
Exchar	nge-Cache-N	1odus verwe	nden	
Offe	entliche Ordi	her-Havorite	n downloaden	
Postfachn	nodus			
Der Postfachmodus ist zurzeit unbestimmt. Er wird beim				
hachsten start von Outlook restgelegt.				
		Einstellung	gen Offlineord	nerdatei
		ж. [Abbrechen	Übernehmen











Microsoft Exchange Server			
Allgemeines Erweitert Sicherheit Verbindung Remotemail			
Verbindung			
Im Offlinemodus folgende Einstellungen zur Verbindung mit dem Exchange Server verwenden:			
⊙ Über das lokale Netzwerk verbinden (LAN)			
🔘 Über Modem verbinden			
Internetverbindung manuell herstellen			
Modem			
Die folgende DFÜ-Netzwerkverbindung verwenden:			
~			
Eigenschaften Hinzufügen			
Exchange via Internet			
Exchange-Verbindung mit HTTP herstellen			
Exchange-Proxyeinstellungen			
OK Abbrechen Übernehmen			





Einrichtung des Mail-Kontos

Exchange-Proxyeinstellungen Microsoft Office Outlook kann über das Internet mit dem Microsoft Exchange Server Daten austauschen, indem Remoteprozeduraufrufe (RPC) in HTTP-Paketen geschachtelt werden. Wählen Sie, welches Protokoll und welche Authentifizierungsmethode verwendet werden soll. Wenden Sie sich an den Exchange-Serveradministrator, wenn Sie nicht wissen, welche Optionen Sie wählen sollen. Verbindungseinstellungen Diesen URL für die Verbindung mit dem Exchange-Proxyserver verwenden: https:// webmail.hs-niederrhein.de Nur SSL für Verbindung verwender Sitzung gegenseitig authentifizieren, wenn Verbindung mit SSL hergestellt wird Hauptname des Proxyservers: msstd;webmail.hs-niederrhein.de Bei schnellen Netzwerken zuerst eine Verbindung über HTTP herstellen, dann über TCP/IP Bei langsamen Netzwerken zuerst eine Verbindung über HTTP herstellen, dann über TCP/IP. Proxyauthentifizierungseinstellungen Diese Authentifizierung für die Verbindung mit dem Exchange-Proxyserver verwenden: Standardauthentifizierung Standardauthentifizierung μ₹ NTLM-Authentifizierung Abbrechen OK

Tragen Sie unter dem Menüpunkt Verbindungseinstellungen folgende Adresse ein webmail.hs-niederrhein.de

Und bei Verbindung nur mit Proxyserver msstd:webmail.hs-niederrhein.de (siehe Abbildung).

Achten Sie darauf das unter **Proxyauthentifizierungseinstellungen Standardauthentifizierung** ausgewählt ist.

Bestätigen Sie die Einstellungen anschließend mit OK

Das PopUp-Fenster wird geschlossen.



icrosoft Exchange Server 🛛 🛛 🗙
Allgemeines Erweitert Sicherheit Verbindung Remotemail
Verbindung
Im Offlinemodus folgende Einstellungen zur Verbindung mit dem Exchange Server verwenden:
⊙ Über das lokale Netzwerk verbinden (LAN)
🔘 Über Modem verbinden
🔘 Internetverbindung manuell herstellen
Modem
Die folgende DFÜ-Netzwerkverbindung verwenden:
~
Eigenschaften Hinzufügen
Exchange via Internet
Exchange-Verbindung mit HTTP herstellen
Exchange-Proxyeinstellungen
OK Abbrechen Übernehmen



Einrichtung abschließen





Anmeldung am Exchange-Server

Verbindung zu autodiscover.hs-niederrh ? 🔀	Verbindung zu autodiscover.hs-niederrh ? 🗙	Ändern Sie den vorgegebenen Benutzernamen!
Willkommen	Willkommen	Setzen Sie vor Ihren Benutzernamen ein zv\
Benutzername: 🙍 max.mustermann@hs-nied 🗙	Benutzername: 🕵 zv\Mustermann 💌	zv\Benutzername
Kennwort:	Kennwort:	Tragen Sie Ihr persönliches Passwort ein und bestätigen Sie mit
OK Abbrechen	OK Abbrechen	OK Den Benutzernamen und das Passwort finden Sie



Software im Fachbereich 08. Exchange-Konto in Outlook 2003.

Ersteinrichtung in Outlook 2003 Zurück zur Konfigurationsauswahl



Software im Fachbereich 08. Exchange-Konto in Outlook 2003.

Einrichtung eines Exchange-Kontos bei vorhandenem Konto



Die Einrichtung erfolgt nicht direkt in Outlook. Sollten Sie Outlook 2003 geöffnet haben, schließen Sie bitte das Programm. Öffnen Sie nun in der Systemsteuerung den Menüpunkt Mail, es öffnet sich ein PopUp-Menü.

Start-Menü » Systemsteuerung » Mail







Exchange E-Mail Konto in Microsoft Outlook 2003.







Exchange E-Mail Konto in Microsoft Outlook 2003.









E-Mail-Konten	
Exchange Server-Einstellungen Geben Sie die Informationen ein, die zur Verbindung mit dem Exchange Server erforderlich sind.	Tragen Sie folgende Serveradresse ein pandora.zv.hs-niederrhein.local
Geben Sie den Namen Ihres Microsoft Exchange Servers ein. Wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator, falls unbekannt. Microsoft Exchange Server: pandora.zv.hs-niederrhein.local Image: Cache-Modus verwenden Geben Sie den Namen des Postfachs ein, das für Sie eingerichtet wurde. Der Postfachname ist normalerweise der gleiche wie der Benutzername. Benutzername: Max.Mustermann@hs-niederrhein.de Max.Mustermann@hs-niederrhein.de Namen prüfen	 [x] Exchange-Cache-Modus Im Cache-Modus wird eine lokale Kopie Ihrer Mail-Daten auf dem Rechner gespeichert. Die original Daten bleiben weiterhin auf dem Server bestehen. Wenn diese Option abgewählt wird, arbeiten Sie ausschließlich auf dem Exchange–Server. Hierzu ist eine Internetverbindung zwingend notwendig, ansonsten startet Outlook nicht. klicken Sie anschließend auf den Button Weitere Einstellungen Es öffnet sich ein PopUp-Fenster.
< Zurück Weiter > Abbrechen	



E-Mail-Konten	
Exchange Server-Einstellungen Geben Sie die Informationen ein, die zur Verbindung mit dem Exchange Server erforderlich sind.	Tragen Sie folgende Serveradresse ein pandora.zv.hs-niederrhein.local
Geben Sie den Namen Ihres Microsoft Exchange Servers ein. Wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator, falls unbekannt. Microsoft Exchange Server: pandora.zv.hs-niederrhein.local Image: Cache-Modus verwenden Geben Sie den Namen des Postfachs ein, das für Sie eingerichtet wurde. Der Postfachname ist normalerweise der gleiche wie der Benutzername. Benutzername: Max.Mustermann@hs-niederrhein.de Weitere Einstellungen	[x] Exchange-Cache-ModusIm Cache-Modus wird eine lokale Kopie Ihrer Mail-Daten auf dem Rechner gespeichert. Die original Daten bleiben weiterhin auf dem Server bestehen.Wenn diese Option abgewählt wird, arbeiten Sie ausschließlich auf dem Exchange-Server. Hierzu ist eine Internetverbindung
<pre>< Zurück Weiter > Abbrechen</pre>	









Microsoft E	xchange S	erver		
Allgemeines	Erweitert	Sicherheit	Verbindung	Remotemail
Postfächer				
Zusätzlich diese Postfächer öffnen:				
			Hinz	ufügen
			En	tfernen
Einstellungen für den Exchange-Cache-Modus				
Exchange-Cache-Modus verwenden				
Öffentliche Ordner-Favoriten downloaden				
Postfachmodus				
Der Postfachmodus ist zurzeit unbestimmt. Er wird beim				
nächsten Start von Outlook festgelegt.				
Einstellungen Offlineordnerdatei				
		ж [Abbrechen	Übernehmen











Microsoft Exchange Server				
Allgemeines Erweitert Sicherheit Verbindung Remotemail				
Verbindung				
Im Offlinemodus folgende Einstellungen zur Verbindung mit dem Exchange Server verwenden:				
📀 Über das lokale Netzwerk verbinden (LAN)				
🔘 Über Modem verbinden				
🔘 Internetverbindung manuell herstellen				
Modem				
Die folgende DFÜ-Netzwerkverbindung verwenden:				
~				
Eigenschaften Hinzufügen				
Exchange via Internet				
Exchange-Verbindung mit HTTP herstellen				
Exchange-Proxyeinstellungen				
<u> </u>				
OK Abbrechen Übernehmen				





Einrichtung des Mail-Kontos

Exchange-Proxyeinstellungen		
Microsoft Office Outlook kann über das Internet mit dem Microsoft Exchange Server Daten austauschen, indem Remoteprozeduraufrufe (RPC) in HTTP-Paketen geschachtelt werden. Wählen Sie, welches Protokoll und welche Authentifizierungsmethode verwendet werden soll. Wenden Sie sich an den Exchange-Serveradministrator, wenn Sie nicht wissen, welche Optionen Sie wählen sollen.		
Verbindungseinstellungen		
Diesen URL für die Verbindung mit dem Exchange-Proxyserver verwenden:		
https:// webmail.hs-niederrhein.de		
V Nur SSI für Verbindung verwenden		
Sitzung gegenseitig authentifizieren, wenn Verhindung mit SSI bergestellt wird		
Hauntname des Proxyservers:		
msstd:webmail.bs-niederrhein.de		
Bei schnellen Netzwerken zuerst eine Verbindung über HTTP herstellen, dann über TCP/IP		
Bei langsamen Netzwerken zuerst eine Verbindung über HTTP herstellen, dann über TCP/IP		
Browney theortifiziery page instelly page		
Diese Authentifizierung für die Verbindung mit dem Exchange Drewuseruer verwenden.		
Standarda ubentifiziorung		
Standardautientinzierung		
NTLM-Authentifizierung		

Tragen Sie unter dem Menüpunkt Verbindungseinstellungen folgende Adresse ein webmail.hs-niederrhein.de

Und bei Verbindung nur mit Proxyserver msstd:webmail.hs-niederrhein.de (siehe Abbildung).

Achten Sie darauf das unter **Proxyauthentifizierungseinstellungen Standardauthentifizierung** ausgewählt ist.

Bestätigen Sie die Einstellungen anschließend mit OK

Das PopUp-Fenster wird geschlossen.


Einrichtung eines Exchange E-Mail-Kontos in Microsoft Outlook 2003

Einrichtung des Mail-Kontos

Microsoft Exchange Server 🛛 🔀			
Allgemeines Erweitert Sicherheit	Verbindung	Remotemail	
Verbindung			
Im Offlinemodus folgende Eins Verbindung mit dem Exchange	tellungen zur Server verwer	iden:	
💿 Über das lokale Netzwerk verbi	nden (LAN)		
🔘 Über Modem verbinden			
🔘 Internetverbindung manuell he	rstellen		
Modem			
Die folgende DFÜ-Netzwerkverbindung verwenden:			
	~		
Eigenschaften Hinzufügen			
Exchange via Internet			
Exchange-Verbindung mit HTTP herstellen			
Exchange-Proxyeinstellunger	٦		
ОК	Abbrechen	Übernehmer	n





Einrichtung eines Exchange E-Mail-Kontos in Microsoft Outlook 2003

Einrichtung abschließen





Einrichtung eines Exchange E-Mail-Kontos in Microsoft Outlook 2003

Anmeldung am Exchange-Server

Verbindung zu autodiscover.hs-niederrh ? 🗙	Verbindung zu autodiscover.hs-niederrh ? 🗙	Ändern Sie den vorgegebenen Benutzernamen!
Willkommen	Willkommen	Setzen Sie vor Ihren Benutzernamen ein zv\
Benutzername: g max.mustermann@hs-nied	Benutzername: Image: 2v\Mustermann Kennwort: Image: 1mile	zv\Benutzername
Kennwort speichern	Kennwort speichern	
OK Abbrechen	OK Abbrechen	Bestätigen Sie mit OK



Software im Fachbereich 08. Exchange-Konto in Outlook 2003.

Einrichtung in Outlook 2003 Zurück zur Konfigurationsauswahl



Exchange E-Mail-Konto über einen Webbrowser abrufen

Anmeldung am Exchange-Server über OWA (Outlook Web Access)

Sie können Ihr Postfach auch über eine Weboberfläche im Browser aufrufen. Öffnen Sie dazu einen beliebigen Browser, und geben Sie folgende Adresse ein: https://webmail.hs-niederrhein.de

Beachten Sie das HTTPS anstelle des normalen HTTP.

Couldook Web App - Internet Explorer	47 D3 Outlook Web App ×	Hinweis:
0	Outlook® Web App	Wenn Sie Ihr Passwort ändern möchten, klicken Sie innerhalb von OWA auf Optionen . Hier wählen Sie anschließend den Menüpunkt auf der linken Seite: Kennwort ändern .
т	Kennwort:	Das Passwort kann nur über die Weboberfläche (OWA) geändert werden.
	Privater Computer (<u>Was ist das?</u>) Warnung: Bei Auswahl dieser Option bestätigen Sie, dass dieser Computer die Sicherheitsrichtlinien Ihrer Organisation erfüllt.	Siehe auch hier.
	④ Anmelden	
	Em a a a a a a a a a a a a a a a a a a a	



Passwort ändern in OWA (Outlook Web Access)

Das Ihnen zugesandte Passwort kann ausschließlich über die die Weboberfläche (OWA) geändert werden!

or Outlook Web App	🗀 ¹ E-Mail Kalender Personen	Aufgaben Flore, Frank 🗸 🔅 ?
⊕ Neue E-Mail	 E-Mail und Personen durchsuchen POSTEINGANG UNTERHALTUNGEN NACH DATUM 	Aktualisieren Automatische Antworten festlegen Anzeigeeinstellungen
«	Alle Ungelesen An mich Gekennzeichnet	Apps verwalten
A Favoriten	0	Offlineeinstellungen
Posteingang 2	Provide A star and a star of the second star 9:14	Design ändern
Gesendete Elemente		Kennwort ändern

Speichern Sie Ihre anschließend die Änderung über das Speichern-Symbol.

Websitepostfächer	Nach dem Speichern müssen Sie den Benutzernamen und das Kennwort möglicherweise erneut eingeben und sich noch einmal anmelden. Sie erhalten eine Benachrichtigung, sobald das Kennwort		
Einstellungen	geändert wurde.		
Telefon	Domäne\Benutzername:	ZV	
Blockieren oder Zulassen	Aktuelles Kennwort:		
Apps	Neues Kennwort:		
	Neues Kennwort bestätigen:		
	Speichern	ß	



Software im Fachbereich 08. Exchange-Konto in Outlook.

Einrichtung in Outlook Zurück zum Inhaltsverzeichnis



Inhaltsverzeichnis

Auswahlmenü Microsoft Outlook 2010, Microsoft Outlook 2007 oder Microsoft Outlook 2003 Auswahlmenü Microsoft Outlook 2010 Ersteinrichtung eines Exchange E-Mail-Kontos in Microsoft Outlook 2010 Einrichtung eines Exchange E-Mail-Kontos bei vorhandenem Konto in Microsoft Outlook 2010 Manuelle Einrichtung eines Exchange E-Mail-Kontos in Microsoft Outlook 2010 Auswahlmenü Microsoft Outlook 2007 Ersteinrichtung eines Exchange E-Mail-Kontos in Microsoft Outlook 2007 Einrichtung eines Exchange E-Mail-Kontos bei vorhandenem Konto in Microsoft Outlook 2007 Manuelle Einrichtung eines Exchange E-Mail-Kontos in Microsoft Outlook 2007 Auswahlmenü Microsoft Outlook 2003 Ersteinrichtung eines Exchange E-Mail-Kontos in Microsoft Outlook 2003 Einrichtung eines Exchange E-Mail-Kontos bei vorhandenem Konto in Microsoft Outlook 2003

Zugriff auf das Exchange-Konto über die Weboberfläche im Browser OWA (Outlook Web Access) Passwort für das Exchange-Konto ändern

